


Betonpreisliste (gültig ab 01. Februar 2024)

Bauteilbeispiele	Feuchte- klasse	Fest.Kl.	Konsis- tenz	Expositions- klasse	GK	Ü.Kl.	Sorten-Nr.	Preis in €/m³
Allgemeiner Betonbau, unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion								
Füllbeton	WF	C 8/10	F1	X0	16S	1	71163	181,00 €
Sauberkeitsschicht	WF	C 8/10	F3		16S	1	71223	186,00 €
Sauberkeitsschicht, Fundament	WF	C 12/15	F3		22S	1	71230	184,00 €
Sauberkeitsschicht, Fundament	WF	C 12/15	F3		16S	1	71243	187,00 €
Bewehrte Innen- u. Gründungsbauteile								
Innenbauteile, normale Luft- feuchte (ständig nass o. trocken)	WF	C 16/20	F3	XC1, XC2	22S	1	72240	186,00 €
	WF	C 16/20	F3		16S	1	72253	189,00 €
Deckenbeton	WF	C 20/25	F3		22S	1	72260	187,00 €
	WF	C 20/25	F3		16S	1	72273	190,00 €
Bewehrte Bauteile, offene Gebäude und Feuchträume								
offene Hallen, hohe Luftfeuchtigkeit, Wäschereien, gewerbl. Küchen, Hallenbäder, Viehställe	WA	C 20/25	F3	XC1, XC2, XC3	22S	1	73280	189,00 €
	WA	C 20/25	F3		16S	1	73293	192,00 €
	WA	C 20/25	F3		8K	1	73332	203,00 €
bewehrte Außenbauteile								
Kellerwände, Bodenplatten, Außenwände, Stützmauern, Stallböden	WA	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	22S	1	74300	190,00 €
	WA	C 25/30	F3		16S	1	74323	193,00 €
	WA	C 25/30	F3		8K	1	74332	204,00 €
WU-Beton								
Kellerwände, Bodenplatten, weiße Wanne, Kläranlagen, Güllebehälter, Anschlußbeton 0/8 (bei Frost und schwachen chem. Angriff)	WA	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1, WU	22S	2	75320	194,00 €
	WA	C 25/30	F3		16S	2	75333	197,00 €
	WA	C 25/30	F3		8K	2	74362	208,00 €
	WA	C 30/37	F3		22S	2	75350	201,00 €
	WA	C 30/37	F3		16S	2	75373	204,00 €
	WA	C 30/37	F3		8K	2	75402	215,00 €




Betonpreisliste (gültig ab 01. Februar 2024)

Bauteilbeispiele	Feuchte- klasse	Fest.Kl.	Konsis- tenz	Expositions- klasse	GK	Ü.Kl.	Sorten-Nr.	Preis in €/m³
Pflasterbetone, Pflasterbau								
Pflasterbau	WF	C 12/15	F1	X0	16S	1	71213	183,00 €
	WF	C 12/15	F1		8K	1	71222	193,00 €
	WF	C 20/25	F1		16S	1	73234	187,00 €
	WF	C 25/30	F1		16S	1	74244	191,00 €
Landwirtschaft								
Gärfutterflächen, Silos wechselnd nass und trocken (stark chem. Angriff)	WA	C 30/37	F3	XC4, XD3, XF4, XA3, XM2 (LP)	16K	2	76371	225,00 €
	WA	C 35/45	F3	XC4, XF3, XA3, XM2, XD3	16K	2	77371	220,00 €
Stahlfaserbeton								
Aufpreis je Betonsorte für Stahlfaser u. Fließmittel		20 kg/m³	F4				77920	auf Anfrage
		25 kg/m³	F4				77930	
		30 kg/m³	F4				77940	
Estriche								
Estriche		CT 20F3	F1		8K		78322	218,00 €
		CT 30F4	F2		8K		78382	224,00 €
Sandmischung / Schlämme								
SM 200			F1	X0	4S		78200	184,00 €
SM 300			F1		4S		78300	194,00 €
SM 400			F1		4S		78400	204,00 €
SM 600			F1		4S		78600	224,00 €

Allen vorstehenden Preisen wird die gesetzliche MWSt. hinzugerechnet.

LANDWIRTSCHAFTLICHES BAUEN



ERLÄUTERUNGEN UND ZUSCHLÄGE zur Betonpreisliste (gültig ab 01. Februar 2024)

Konsistenz:	F1 = steif	(Ausbreitmaß < 34 cm)	
	F2 = plastisch	(Ausbreitmaß 35 – 41 cm)	
	F3 = weich	(Ausbreitmaß 42 – 48 cm)	
	F4 = sehr weich	(Ausbreitmaß 49 – 55 cm)	
	F5 = fließfähig	(Ausbreitmaß 56 – 62)	
Zuschläge:	Energie-/Nachhaltigkeitszuschlag		7,00 €/cbm
	Mautzuschlag (größtent.bedingt durch Vorfrachten wegen ges.Erhöh.d. LKW-Maut)		4,00 €/cbm
	Kiesbetonzuschlag (von Splitt 16 mm auf Kies 16 mm)		11,00 €/cbm
	Rüttler (Leihgebühr)		6,00 €/cbm
	Rüttler-Mindestleihgebühr je Einsatz		30,00 €/psch.
	Samstag von 7 – 12 Uhr (nur auf Anfrage)		10,00 €/cbm
	Mischkostenausgleich bis einschl. 1,0 m ³		5,00 €/psch.
	Zumischen von kundeneigenen Stahlfasern / Zusatzmitteln (Außerdem erlischt dadurch unsere Gewährleistung)		5,00 €/cbm
Änderung Zementart:	CEM II / A-S	42,5 R	Zuschlag 3,00 €/cbm
Zusatzmittel:	Erhöhung der Konsistenz um eine Stufe (im Werk)		3,00 €/cbm
	Fließmitteldosierung (auf der Baustelle)		4,00 €/kg
	Verzögerer (Verzögerungszeit 1,0 bis 3,0 Stunden)		6,00 €/cbm
	Verzögerer (Verzögerungszeit 4,0 bis 6,0 Stunden)		10,00 €/cbm
	Luftporenbildner		6,00 €/cbm
	Einsatz erforderl. Zusatzmittel ab 25°C Betontemperatur (Sommer-VZ)		2,50 €/cbm
Winterzuschlag:	Vom 15. November bis 15. März berechnen wir generell		7,00 €/cbm
	Heizzuschlag: Zuschlag für die Lieferung von vorgewärmten Beton gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 (unter Vorbehalt der Lieferbereitschaft)		10,00 €/cbm
Lieferung außer halb normaler Arbeitszeit:	Bei Anlieferung zwischen:		
	17.00 - 22.00 Uhr	Zuschlag	13,00 €/cbm
	22.00 - 7.00 Uhr	nach	Vereinbarung
	Mindestbetrag für Werksvorhaltung (Offenhaltung des Mischwerks)		275,00 €/Std.
Frachtausgleich:	Vergütung Transportkostenanteil bei Selbstabholung (ab 1 cbm)		6,00 €/cbm
Mindermengenzuschlag:	Für Mindermengen - außer Restlieferungen - von weniger als 6 cbm berechnen wir für die Differenz zwischen Liefermenge und 6 cbm		23,00 €/cbm
Entladezeit:	Die Preise frei Baustelle gelten jeweils bei einer Mindestabnahme von 6 cbm und einer Entladezeit von 5 Minuten je cbm Beton. Bei Überschreitung der angegebenen Entladezeit berechnen wir pro Minute		1,60 €/min.
Restbetonentsorgung:	Entsorgung von Restbeton nach Aufwand	Mindestbetrag	125,00 €/cbm
Lieferscheinausdruck:	Auf Wunsch Lieferschein mit Soll-Istwert-Ausdruck		3,00 €/cbm

Gleitklausel: Sollten sich die Zement- bzw. Zusatzstoffpreise, sowie die Maut- und CO²-Zuschläge während eines laufenden Auftrages erhöhen, werden die Mehrkosten weiterberechnet.

Im Warenwert sind 23,00 €/cbm Fracht enthalten.

Sämtliche Dienstleistungs- / Frachtzuschläge sind nicht skontierfähig.

Selbstabholung ist nur für die Konsistenz F1 zulässig. Abgabe kann nur erfolgen, wenn Planen zum Abdecken mitgebracht werden.

Auf alle Preise wird jeweils die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer berechnet.

Preisliste für Betonpumpen mit Verteilermast (gültig ab 01. Februar 2024)

Reichhöhe ab Drehpunkt:		24 m	36 m
Reichweite ab Drehpunkt:		20 m	32 m
Mindestrechnungsbetrag	(nicht rabattfähig)	500,00 €	700,00 €
Fördermenge je Aufstellungsort	0,00 - 8,0 cbm pauschal	500,00 €	700,00 €
	8,01 - 16,0 cbm pauschal	600,00 €	800,00 €
	16,01 - 25,0 cbm pauschal	700,00 €	850,00 €
	25,01 - 50,0 cbm pro cbm	24,00 €	32,00 €
	50,01 - 100,0 cbm pro cbm	22,00 €	27,00 €
	100,01 - 250,0 cbm pro cbm	20,50 €	24,00 €
	über 250,01 - pro cbm	19,00 €	22,00 €

Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge von 15 cbm (24m) bzw. 20 cbm (36m) pro Std. (Gesamtzeit von Ankunft bis Abfahrt) – nicht rabattfähig	pro Std.	320,00 €	400,00 €
---	----------	----------	----------

Sonderleistungen: (nicht rabattfähig)

Zusätzliche Rohr- bzw. Schlauchleitung	pro lfdm	13,00 €	13,00 €
Reduzierung Schlauch-/Rohrleitung	Stück	45,00 €	45,00 €
Betonabsperrentil / Quetschventil	Einsatz	35,00 €	35,00 €
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle	psch.	100,00 €	120,00 €
Keine Auswaschmöglichkeit auf der Baustelle (nicht rabattf.)	psch.	150,00 €	160,00 €
Nachzuschlag ab 19.00 Uhr bzw. Samstag ab 13.00 Uhr	Std.	80,00 €	80,00 €
Zusätzliche Arbeiten, welche weiteres Personal erfordern	Std.	120,00 €	120,00 €
Samstagszuschlag je angefangene Einsatzstunde	Std.	60,00 €	60,00 €
Zuschlag Hallenmastpumpen Reichhöhe 24 m	cbm	3,00 €	3,00 €
Zuschlag für Faserbeton, Leichtbeton oder Schwerbeton			
Wartezeit (nicht rabattfähig)	pro Stunde	320,00 €	400,00 €
Für vergebliche An- und Abfahrt bzw. kurzfristige Absage eines disponierten Auftrags am Einsatztag (nicht rabattfähig)	psch.	500,00 €	700,00 €

Die Preise sind Nettopreise - nicht skontierfähig

Bei außergewöhnlichen Erhöhungen behalten wir uns vor, diese an Sie weiterzugeben. (Diesel, Maut, usw.)

Der Pumpeneinsatz sieht folgende bauseitige Leistungen voraus:

1. Herrichten eines tragfähigen Zufahrtsweges und günstigen Aufstellungsortes für das Betonfördergerät.
2. Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau der bestellten Rohrleitungen.
3. Kostenlose Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung der Schmiermischung.
4. Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
5. Möglichkeit zur Reinigung des Betonfördergerätes, der Rohrleitung und zur Ablage der Betonreste auf der Baustelle.

Allen vorstehenden Preisen wird die gesetzliche MWSt. hinzugerechnet.

Bestellhinweise

Betonbestellung

Bitte bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor Lieferung bei der Werksdisposition und machen Sie dabei folgende Angaben:

- Name und Anschrift des Auftraggebers, Rechnungsanschrift
- Baustellenanschrift / -telefonnummer
- Gesamtbedarf und stündliche Einbaumenge
- Beton-Nummer bzw. Eigenschaften des Betons / Bauteilanforderungen
- Lieferzeitpunkt und Einbauart

Bei größeren Bedarfsmengen ist der Termin einige Tage vor der Lieferung mit uns abzustimmen. Änderungen der Liefertermine teilen Sie uns bitte mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mit.

Betone bereits beladener Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Unseren Fahrern geben Sie bitte keine verbindlichen Bestellungen auf.

Für die Auswahl der Betongüte gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften und DAfStb-Richtlinien ist der Besteller verantwortlich.

Das Lieferwerk übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften, die ihm nicht genannt wurden.

Betone für Decken Brückenüberbauten Gehwegkappen Industrieböden etc.

Gemäß DIN 4226-1, Absatz 7.6.3.3. ist - bei Verwendung von Naturkies für die von uns gelieferten Betone/Estriche - das Vorkommen von quellfähigen Bestandteilen (z.B. Holz) nicht gänzlich auszuschließen.

Für Schäden aus Oberflächenbearbeitungen, maschinell Glätten, Vakuumieren, Sandstrahlen etc. übernehmen wir daher keine Gewährleistung.

Maschinelles Glätten wird bei Verwendung von Luftporenbeton nicht empfohlen (evtl. Luftblasenbildung unter der Oberfläche).

Wir empfehlen für diese Bauteile ggf. die Verwendung von Betonen mit Hartsteinedelsplitt.

Menge

1 m³ Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmäßig einem m³ normgerecht verdichtetem Beton ± 3% Toleranz.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit max. 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle voraus (Durchfahrtsbreite min. 3,0 m; Durchfahrts Höhe min. 4,0 m).

Annahmeverweigerung

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet zuzüglich evtl. Kosten für die Beseitigung des nicht angenommenen Betons.

Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen.

Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden - **auch nicht evtl. Umweltschäden - aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.**

Betonpumpenbestellung

Um einen pünktlichen und reibungslosen Einsatz der Betonpumpen zu gewährleisten, stimmen Sie bitte die gewünschten Termine frühzeitig, mindestens 48 Stunden vor Einbaubeginn, mit unserer Disposition ab.

Gewährleistung

Für die Güte des Betons wird die Gewährleistung im Übergabezustand von uns nur dann übernommen, wenn das Fahrzeug bei Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich und zügig entladen werden kann.

Unsere Fahrer haben Anweisung, eine Zugabe von Wasser oder Zusatzmittel ohne unsere Genehmigung abzulehnen. Erfolgt die Zugabe dennoch auf ausdrückliche Anweisung und Verantwortung des Leiters der Baustelle, hat dieser die Zugabe zu bescheinigen.

Damit erlischt unsere Gewährleistung für Qualität, Festigkeit und weitere Eigenschaften des gelieferten Betons.

Eine Gewährleistung wird ebenfalls nicht übernommen, wenn ein Bauabschnitt mit Betonen verschiedener Hersteller betoniert wird.

Lösungsbeispiele gemäß der aufgeführten Graphiken ersetzen nicht die projektbezogene Planungsleistung. Es entbindet nicht von der Pflicht der Prüfung der Normvorgaben und ihrer Gültigkeit für den Anwendungsfall.